



NISSAN NAVARA

Euro6



GAMMA	2,3 L dCi 160 PK				2,3 L dCi 190 PK		
	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA
King Cab Chassis	●	-	-	-	-	-	-
King Cab	●	●	●	●	-	-	-
Double Cab	-	●	●	●	●	●	●

STANDAARDUITRUSTING & TECHNISCHE SPECIFICATIES

NISSAN NAVARA

STANDAARDUITRUSTING

VISIA (ALLEEN OP KC EN KC CC)	
■ VEILIGHEID <ul style="list-style-type: none"> ABS / EBD / BAS ESP met DGL (Elektronische differentieel met beperkte slip met desactivatie knop) Dagrijlichten 7 airbags: frontaal-, zijdelings-, gordijn-, en knieairbags voor bestuurder en passagier Hill Descent Control (Systeem voor afdalingscontrole) (4WD) Hill Start Assist (Hellingoprijhulp) Autonome noodremhulp (op Double Cabine) Stalen reservewiel 16" Cabinebescherming op de laadbak Differentieel blokkering achter ISOFIX-bevestigingspunten voor 2 kinderzitjes (op Double Cabine) 	
■ STYLING <ul style="list-style-type: none"> Stalen velgen 16" (205 R16C) Zwarte spiegels, radiatorrooster en portiergrepen Zwarte achterbumper (buisvormig) Achterspoiler op laadbak (metaal) (niet beschikbaar op Chassis Cab) LED remlichten (niet beschikbaar op King Cab Chassis Cabine) 	
■ COMFORT <ul style="list-style-type: none"> 5-armige achterwielophanging (alleen op DC) 6-voudig verstelbare bestuurderszetel (kantelbaar en verstelbaar in hoogte en diepte) 4-voudig verstelbare passagierszetel (kantelbaar en verstelbaar in diepte) 2 opklapbare zitjes achteraan (King Cab) In hoogte verstelbaar stuurwiel Binnenspiegel met manuele aanpassing dag/nacht Elektrisch verstelbare buitenspiegels (manueel inklapbaar) Elektrische ramen vooraan (alleen op DC) 2 bekerhouders vooraan 3x 12V aansluiting Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening Magnetische vergrendeling van de tankklep 3-punts veiligheidsgordels achteraan Armsteun vooraan met opbergruimte Binnenverlichting achteraan Bevestigingspunten in de laadbak (niet beschikbaar op Chassis Cab) Spatlappen voor- en achteraan 	
■ TECHNOLOGIE <ul style="list-style-type: none"> 2 DIN Radio/CD/MP3 met 4 luidsprekers KC en 6 luidsprekers DC Boordcomputer Bedieningsknoppen van het audiosysteem op het stuurwiel USB aansluiting en AUX-in Handsfree Bluetooth® systeem Automatisch in-/uitschakelende koplampen Vertraagde uitschakeling koplampen "Follow me home" Snelheidsbegrenzer en cruise control Uitgebreide boardcomputer met TFT scherm Buitentemperatuurmeter 	
■ OPTIES <ul style="list-style-type: none"> UTILITY PACK (niet op VISIA Chassis Cabine) <ul style="list-style-type: none"> Verankeringsysteem C-Channel Nissan Trekhaak vast 7-polig of 13-polig Manuele airconditioning 	

ACENTA (ALLEEN OP KC EN DC)	
<i>Uitrusting VISIA plus</i>	
■ VEILIGHEID <ul style="list-style-type: none"> Geen cabinebescherming op de laadbak Geen differentieel blokkering achter 	
■ STYLING <ul style="list-style-type: none"> Lichtmetalen velgen 16" (255/70R16) Wielbouten in chroom Verchromde bumper achter met opstap Bumper vooraan in koetswerkkleur Verchromde spiegels, radiatorrooster en portiergrepen Verchromde binnenportiergrepen Getinte zone bovenaan voorruit 	
■ COMFORT <ul style="list-style-type: none"> Manuele airconditioning (met pollenfilter) Zonnebrilhouder Ventilatie uitstroomopeningen achter Elektrische ramen vooraan Passagiersbank met opbergruimte onder bank achteraan en hoofdsteunen (Double Cabine) Instapverlichting Verankeringsysteem C-Channel Nissan 	
■ TECHNOLOGIE <ul style="list-style-type: none"> Start en stop systeem op de motor (alleen op manuele versnellingsbak) Intelligent key (openen en starten van de wagen zonder sleutel) + START/STOP 	
■ OPTIES <ul style="list-style-type: none"> Differentieel blokkering achter Trekhaak vast 7-polig Trekhaak vast 13-polig 	

N-CONNECTA (ALLEEN OP KC EN DC)	
<i>Uitrusting ACENTA plus</i>	
■ STYLING <ul style="list-style-type: none"> Lichtmetalen velgen 18" (255/60 R18) Mistkoplampen met verchromde ringen Stuurwiel met leder bekleed Handrem met leder bekleed Privacy Glass achteraan 	
■ COMFORT <ul style="list-style-type: none"> Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare spiegels met ingebouwde LED richtingaanwijzer Zelfdimmende binnenspiegel (automatische aanpassing dag/nacht) Automatische koplamphoogte regeling Zonneklep met verlicht make-up spiegelteje Zijdelingse treeplanken Functie voor batterijbesparing (koplampen en binnenverlichting) Automatische airconditioning met twee temperatuurzones 	
■ TECHNOLOGIE <ul style="list-style-type: none"> NissanConnect 2.0 7" met geïntegreerde achteruitrijcamera 	
■ OPTIES <ul style="list-style-type: none"> Differentieel blokkering achter Trekhaak vast 7-polig Trekhaak vast 13-polig 	

TEKNA (ALLEEN OP KC EN DC)	
<i>Uitrusting N-CONNECTA plus</i>	
■ STYLING <ul style="list-style-type: none"> Dakrails (alleen op Double Cabine) LED koplampen en dagrijverlichting 	
■ COMFORT <ul style="list-style-type: none"> Telescopische koplampsproeiers Opbergvakken op de rugleuning voorstoelen (alleen op Double Cabine) 	
■ TECHNOLOGIE <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth Streaming (enkel op Double Cabine) Achteruitrijcamera (x4 sensoren) (enkel op Double Cabine) Parkeerhulpsysteem Nissan Around View Monitor (AVM) - 360° camera Verwarmde stoelen vooraan (op King Cab) 	
■ OPTIES <ul style="list-style-type: none"> PACK PREMIUM (op Double Cabine TEKNA) <ul style="list-style-type: none"> Schuifdak Lederen interieur Verwarmde stoelen vooraan 8-voudig verstelbare bestuurderszetel Differentieel blokkering achter Trekhaak vast 7-polig Trekhaak vast 13-polig 	

NISSAN NAVARA

STANDAARDUITRUSTING

	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA
■ VEILIGHEID				
▪ ABS (antiblokkeersysteem)	●	●	●	●
▪ EBD (elektronische remkrachtverdeling)	●	●	●	●
▪ BAS (rembekrachtiger bij noodstop)	●	●	●	●
▪ ESP (elektronische stabiliteitsregeling)	●	●	●	●
▪ VDC (vehicle differential control)	●	●	●	●
▪ eLSD (Elektronische sperdifferentieel met desactivatie knop)	●	●	●	●
▪ Differentieel blokkering achter	●	○	○	○
▪ Dagrijlichten	●	●	●	●
▪ Frontale-, zijdelings-, gordijn- voor bestuurder en passagier en knieairbags	●	●	●	●
▪ Hill descent control (Systeem voor afdalingscontrole) (4WD)	●	●	●	●
▪ Hill Start Assist (Hellingoprijhulp)	●	●	●	●
▪ Stalen 16" reservewiel	●	●	●	●
▪ Cabinebescherming op de laadbak (palenrek met rooster)	●	-	-	-
▪ Autonome noodremhulp (op Double Cabine)	●	●	●	●
▪ ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitje (op Double Cabine)	●	●	●	●
■ STYLING				
Interieur				
▪ Zwarte portiergrepen	●	-	-	-
▪ Verchromde portiergrepen	-	●	●	●
▪ Stuurwiel met leder bekleed	-	-	●	●
▪ Handrem met leder bekleed	-	-	●	●
Exterieur				
▪ Stalen velgen 16" (205 R16C)	●	-	-	-
▪ Lichtmetalen velgen 16" (255/70R16)	-	●	-	-
▪ Lichtmetalen velgen 18" (255/60 R18)	-	-	●	●
▪ 4 seizoensbanden	●	●	●	●
▪ Zwarte voorbumper (op KC en KC CC)	●	-	-	-
▪ Zwarte achterbumper (buisvormig)	●	-	-	-
▪ Voorbumper in carrosseriekleur (std op alle DC)	-	●	●	●
▪ Zwarte spiegelkappen, portiergrepen, radiatorrooster	●	-	-	-
▪ Verchromde spiegelkappen, radiatorrooster en portiergrepen en achterbumper	-	●	●	●
▪ Achterklepspoiler (niet beschikbaar op King Cab Chassis Cab)	●	●	●	●
▪ LED remlichten (niet beschikbaar op King Cab Chassis Cab)	●	●	●	●
▪ Wielbouten in chroom	-	●	●	●
▪ Verchromde opstap op achterbumper	-	●	●	●
▪ Getinte zone bovenaan voorruit	-	●	●	●
▪ Mistkoplampen met verchromde ringen	-	-	●	●
▪ Privacy Glass achteraan	-	-	●	●
▪ Dakrails (enkel op Double Cabine)	-	-	-	●
▪ LED koplampen en dagrijlichten	-	-	-	●
■ COMFORT				
Cabine				
▪ Manuele airconditioning met pollenfilter	○	●	-	-
▪ Automatische airconditioning dual zone met pollenfilter	-	-	●	●
▪ 6-voudig verstelbare bestuurderszetel (kantelbaar en verstelbaar in hoogte en diepte)	●	●	●	●
▪ 4-voudig verstelbare passagierszetel (kantelbaar en verstelbaar in diepte)	●	●	●	●
▪ 2 opklapbare zitjes achteraan (op King Cab en alleen op KC Chassis Cab Visia)	●	●	●	●
▪ Passagiersbank met opbergruimte onder bank achteraan (Double Cabine)	-	●	●	●
▪ 3 hoofdsteunen achteraan (Double Cabine)	-	●	●	●
▪ Ventilatie uitstroombopeningen achter	-	●	●	●
▪ Elektrische ramen	● (DC)	●	●	●
▪ 3x 12V aansluiting	●	●	●	●
▪ Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening	●	●	●	●
▪ Magnetische vergrendeling van de tankklep	●	●	●	●
▪ 3-punts veiligheidsgordels achteraan	●	●	●	●

NISSAN NAVARA

STANDAARDUITRUSTING

	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA
COMFORT (vervolg)				
Rijcomfort				
▪ In hoogte verstelbaar stuurwiel	●	●	●	●
▪ Binnenspiegel met manuele aanpassing dag/nacht	●	●	-	-
▪ Zelfdimmende binnenspiegel (automatische aanpassing dag/nacht)	-	-	●	●
▪ Elektrisch verstelbare buitenspiegels (manueel inklapbaar)	●	●	-	-
▪ Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare spiegels met ingebouwde LED richtingaanwijzer	-	-	●	●
▪ 5-armige achterwielophanging (alleen op Double Cabine)	●	●	●	●
▪ Achterwielophanging met bladveren (alleen op King Cab)	●	●	●	●
▪ Zonneklep met verlicht make-up spiegelkje	-	-	●	●
▪ Automatische koplamphoogte regeling	-	-	●	●
▪ Telescopische koplampsproeiers	-	-	-	●
Opbergmogelijkheden en binnenverlichting				
▪ Handschoenkastje	●	●	●	●
▪ Opbergvak op het dashboard	●	●	●	●
▪ Opbergvakken in de voordeuren	●	●	●	●
▪ Opbergruimte onder de achterbank (enkel op Double Cabine)	-	●	●	●
▪ 2 Bekerhouders in middenconsole	●	●	●	●
▪ Armsteun vooraan met opbergruimte	●	●	●	●
▪ Binnenverlichting achteraan	●	●	●	●
▪ Zonnebrilhouder	-	●	●	●
▪ Accu besparende koplampen en cabineverlichting	-	-	●	●
▪ Opbergvakken op de rugleuning voorstoelen (enkel op Double Cabine)	-	-	-	●
Utility				
▪ Bevestigingspunten in de laadbak (niet beschikbaar op King Cab Chassis Cab)	●	-	-	-
▪ Verankeringsysteem C-Channel Nissan	P	●	●	●
▪ Spatlappen voor- en achteraan	●	●	●	●
▪ Zijdelingse treeplanken	-	-	●	●
TECHNOLOGIE				
▪ Start & Stop systeem op de motor (alleen op de manuele versnellingsbak)	-	●	●	●
▪ Buiten temperatuurmeter	●	●	●	●
▪ Uitgebreide boordcomputer met TFT kleurenscherm	●	●	●	●
▪ 2 DIN Radio/CD/MP3-speler met stuurwielbediening, met AUX- en USB- aansluiting en Bluetooth®	●	●	-	-
▪ Automatisch in-/uitschakelende koplampen	●	●	●	●
▪ Vertraagde uitschakeling koplampen "Follow me home"	●	●	●	●
▪ 4 luidsprekers (op King Cab)	●	●	●	●
▪ 6 luidsprekers (op Double cabine)	-	●	●	●
▪ Intelligent key (openen en starten van de wagen zonder sleutel) + START/STOP	-	●	●	●
▪ Snelheidsbegrenzer en cruise control	●	●	●	●
▪ NissanConnect 2.0 radio/cd/mp3/navigatiesysteem met 7" kleurenscherm, bluetooth, AUX & USB aansluiting en met geïntegreerde achteruitrijcamera	-	-	●	●
▪ Bluetooth Streaming (enkel op Double Cabine)	-	-	-	●
▪ Achteruitrij sensoren, (x4 sensoren) (enkel op Double Cabine)	-	-	-	●
▪ Parkeerhulpsysteem Nissan Around View Monitor (AVM) – 360° camera	-	-	-	●
▪ Verwarmde stoelen vooraan (op King Cab)	-	-	-	●
OPTIES				
▪ Manuele airconditioning	○	●	-	-
▪ Differentieel blokkering achter	●	○	○	○
▪ Trekhaak vast 7-polig	○/P	○	○	○
▪ Trekhaak vast 13-polig	○/P	○	○	○
▪ PACK UTILITY (op VISIA King Cab niet beschikbaar op Visia King Cab Chassis Cabine) - Verankeringsysteem C-Channel Nissan - Trekhaak vast 7-polig of 13-polig	P	-	-	-
▪ PACK PREMIUM (op Double Cabine Tekna) - Schuifdak - Lederen interieur met opberfvakken op de rugleuning voorstoelen - Verwarmde stoelen vooraan - 8-voudig verstelbare bestuurderszetel	-	-	-	P

● Standaard / ○ Optie / - Niet beschikbaar / P Pack

NISSAN NAVARA

TECHNISCHE GEGEVENS

	KING CAB CHASSIS-CAB		KING-CAB					DOUBLE CABINE								
	2,3 L dCi 160 PK		2,3 L dCi 160 PK					2,3 L dCi 160 PK			2,3 L dCi 190 PK					
	VISIA		VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	N-CONNECTA	TEKNA		
MODEL																
■ Versnellingsbak	Manueel													Automaat		
■ Aantal deuren	4													5		
■ Aantal zitplaatsen	4													5		
MOTOR																
■ Type	YS23 Single Turbo						YS23 Twin-Turbo									
■ Luchtinlaatsysteem	Turbo VNT intercooler						Double-turbo intercooler									
■ Brandstoftype	Diesel / Biodiesel (B10 max) (+ Adblue)															
■ Maximaal vermogen	kw (pk)/tr/mn	120(160)/3750						140(190)/3750								
■ Maximaal koppel	Nm/tr/mn	403@1500-2500						450@1500-2500								
■ Cilinderinhoud	cm ³															
■ Aantal cilinders		2 298														
■ Kleppen per cilinder		4 in lijn														
■ Compressieverhouding		4 DOHC														
■ Type inspuiting		154														
■ Uitlaatgaszuivering		Directe injectie + Common Rail														
■ Emissienorm		Oxidatie Katalysator + Diesel Partikel Filter + SCR														
■ CAN Generatie		Euro6b														
■ Accu	V(Ah)	CAN 3.0						12(70)								
■ Alternator	A	200														
AANDRIJVING																
■ Aangedreven wielen	4															
■ Aantal versnellingen	Manueel 6 versnellingen													Automaat 7 versnellingen		
■ Transmissietype	FS6R31A													HC-A		
■ Transmissieprestaties (overbrengingsverhouding)	1ste	4,685													4,886	
	2de	2,478													3,169	
	3de	1,623													2,027	
	4de	1,207													1,411	
	5de	1,000													1,000	
	6de	0,808													0,864	
	7de	-													0,774	
	Achterruit	4,709													4,041	
■ Transfer ratio (in 4Lo mode)		2,717														
■ Final drive	Ratio	3,538						3,692						3,357		
CHASSIS																
■ Stuurinrichting	Tandheugel-principe, met hydraulische assistentie															
■ Ophanging	Vooraan	Onafhankelijke wielen met dubbele driehoekvormige armen, telescopische schokdempers, schroefveren en stabilisatorstang														
	Achteraan	Starre as, bladveer, telescopische schokdempers en stabilisatorstang 5-armig multilink met schroefveer, telescopische schokdempers en stabilisatorstang														
■ Remmen	Vooraan geventileerde schijven van 296mm, achter trommels van 295mm															
■ Elektronische remsystemen	ABS + EBD + ESP + HBA + eDGL + HSA + HDC															
■ Bandenmaat		205 R16 C	205 R16C	255/70 R16	255/60 R18	255/70 R16	255/60 R18	255/70 R16	255/60 R18	255/70 R16	255/60 R18	255/60 R18				
GEWICHTEN & AFMETINGEN																
■ Maximaal Toegelaten Massa (MTM)	kg	3.035														
■ Massa ledig voertuig*	kg	1828		1976		2001		2012		2006						
■ Maximaal laadvermogen	kg	1207		1059		1034		1023		1029						
■ Maximaal toelaatbaar gewicht vooras/achteras	kg	1320 / 1800						1320 / 1750								
■ Max toelaatbaar aanhanger gewicht geremd/ongeremd	kg	3500 / 750														
■ Maximale verticale last op trekhaak	kg	140														
■ Maximaal toelaatbaar treingewicht	kg	6.000														
■ Maximale daklast op dakdragers	kg	N/A														
■ Lengte	mm	5120	5225	5255		N/A	56	N/A	56	N/A	56					
■ Breedte excl. spiegels	mm	1790	1790	1850				1850								
■ Breedte incl. spiegels	mm	2075	2075	2085	2075	2085	2075	2085	2075	2085	2085					
■ Hoogte (ongeladen)	mm	1790	1780	1790	1805	2085	1805	2085	1805 - 1840 (met dakrails)							
■ Min. draaicirkel (tussen stoepranden)	m	11,8					12,4									
■ Wielbasis	mm	3150														
■ Spoorbreedte voor	mm	1550		1550-1570				1570								
■ Spoorbreedte achter	mm	1550		1550-1570				1570								
■ Overhang	vooraan	mm	870													
	achteraan	mm	1100	1205-1235				1280-1310								
■ Lengte laadbak	vloer	mm	N/A	1788				1578								
	bovenaan	mm	N/A	1750				1537								
■ Breedte laadbak	mm	N/A					1560									
■ Breedte laadbak tussen wielkasten	mm	N/A					1130									
■ Hoogte laadklep	mm	N/A					474									
■ Bodemvrijheid (ongeladen)	mm	196		198/213		224/228		224								
■ Aanloophoek	°	29,0		30,0/31,0		32,0		32,0								
■ Afloophoek	°	26,0		25,0/26,0		25		25,0								
■ Overklimhoek	°	-		21,2/22,1		22,1/22,2		22,2								
■ Inhoud brandstoftank	l	73 + 17 Adblue														
PRESTATIES																
■ Max snelheid	km/h	172													184	180
■ Acceleratie van 0-100	s	12						12,121						10,8		
BRANDSTOFVERBRUIK & EMISSIE (2)																
■ Binnen de bebouwde kom	l/100 km	77		6,8		6,8		6,9		8,7						
■ Buiten de bebouwde kom	l/100 km	75		6,1		6,1		6		5,9						
■ Gecombineerd	l/100 km	76		6,3		6,3		6,3		6,9						
■ CO2 emissie (binnen de bebouwde kom/buiten de bebouwde kom/gecombineerd)	g/km	204/197/199		180/160/167		180/160/167		181/159/167		230/156/183						
■ NOx emissie (binnen de bebouwde kom/buiten de bebouwde kom/gecombineerd)	mg/km	73,7		70,7		70,7		84,8		94,4						

(1) Gegevens volgens EEG-richtlijn N° 92/21 gewijzigd door EEG-richtlijn 95/48, de massa ledig voertuig is inclusief een bestuurder van 75kg, voor 90% gevulde brandstoftanks, koelwater, smeermiddelen, reservewiel en gereedschap. Dit gewicht komt overeen met de basisversie, inclusief standaarduitrusting en wordt verhoogd met eventuele gemonteerde toebehoren en opties.
 (2) Gegevens volgens EEG-richtlijn 1999/94/CE. Opties, onderhoud, rijgedrag, weg- en weercondities kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. Voorlopige gegevens, alleen ter referentie onder voorbehoud van homologatie.



* 5 jaar / 160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het gamma lichte bedrijfsvoertuigen (behalve voor de e-NV200: 5 jaar / 100.000 km fabrieksgarantie voor EV-systeemonderdelen, 5 jaar / 100.000 km voor de rest van het voertuig).

Bezoek onze website:

www.nissan.be



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse gaan (december 2016). In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. Nissan-verdelers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-verdeler om de meest actuele informatie te ontvangen. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren in deze brochure lichtjes verschillen van de werkelijke kleuren van het koetswerk en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.

SPENNAVA1216 – Geprint in België
Creatie door Typoweb.